

Общество с ограниченной ответственностью  
**“Социальное равенство”**

---

**Прайс-лист  
на поручни для инвалидов**

**24-53-44**

**+7-924-272-04-01**

**социальноеравенство.рф  
social@chita.ru**





- **подъёмники для инвалидов**
- **технические средства реабилитации**
- **продукция для слабовидящих**
- **пандусы и поручни для инвалидов**
- **системы вызова помощи**
- **средства антискольжения**
- **маркировка препятствий**
- **товары для инклюзивного образования**

**г. Чита, 2019**





<b>Информация о материалах изделий (поручней)</b>	
Сталь	/ Нержавеющая сталь
Покрытие: порошковая эмаль Цвет: белый, RAL 9016 Диаметр трубы: 30 мм Обозначение: XXX-00.00.000	Покрытие: шлифованное Цвет: без окраски Диаметр трубы: 30 мм Обозначение: XXX-00.00.000Н





### Виды поручней





(при приближении в электронном виде размеры отчетливо видны)

№	Наименование (технические характеристики)	Изображение	Цена за ед. (руб.) (сталь/нерж. сталь)	
			4	5
1	2	3	4	5
1.	<b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.300</b> Артикул: ППР-09.01.300/ППР-09.01.300Н Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен) Габаритные размеры: 380x80x90 мм Габариты в транспортном положении: 400x100x110 мм Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная) Масса брутто: 0,73 кг	 <p style="text-align: center;">ППР-09.01.300 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	1 300	2 400
2.	<b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.400</b> Артикул: ППР-09.01.400/ППР-09.01.400Н Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт. (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен) Габаритные размеры: 480x80x90 мм Габариты в транспортном положении: 500x100x100 мм Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная) Масса брутто: 0,70 кг	 <p style="text-align: center;">ППР-09.01.400 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	1 500	2 470
3.	<b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.500</b> Артикул: ППР-09.01.500/ППР-09.01.500Н Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен) Габаритные размеры: 580x80x90 мм Габариты в транспортном положении: 600x100x110 мм Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная) Масса брутто: 0,95 кг	 <p style="text-align: center;">ППР-09.01.500 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	1 670	2 500
4.	<b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.600</b> Артикул: ППР-09.01.600/ППР-09.01.600Н Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт. (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен) Габаритные размеры: 680x80x90 мм Габариты в транспортном положении: 700x100x100 мм Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная) Масса брутто: 1,05 кг	 <p style="text-align: center;">ППР-09.01.600 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	1 690	2 600

1	2	3	4	5
5.	<p><b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.800</b>            Артикул: ППР-09.01.800/ППР-09.01.800Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 880x80x90 мм            Габариты в транспортном положении: 900x100x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,26 кг</p>		1 730	2 730
6.	<p><b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.900</b>            Артикул: ППР-09.01.900/ППР-09.01.900Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт. (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 980x80x90 мм            Габариты в транспортном положении: 1000x100x100 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,37 кг</p>		1 770	2 860
7.	<p><b>Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.1000</b>            Артикул: ППР-09.01.1000/ППР-09.01.1000Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 1080x80x90 мм            Габариты в транспортном положении: 1100x100x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,47 кг</p>		1 900	2 900
8.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины нижний ПР-05.04.450.400</b>            Артикул: ПР-05.04.450.400/ПР-05.04.450.400Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 400x450x80 мм            Габариты в транспортном положении: 420x470x100 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 2,0 кг</p>		1 840	3 300
9.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой наружный угол ПУ-02.02.500.500.90</b>            Артикул: ПУ-02.02.500.500.90/ПУ-02.02.500.500.90Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Плечи: А - 500 мм, Б - 500 мм            Угол: 90 град            Габаритные размеры: 500x500x90 мм            Габариты в транспортном положении: 520x520x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,5 кг</p>		2 760	4 090

1	2	3	4	5
10.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой внутренний угол ПУ-02.03.500.500.90</b>            Артикул: ПУ-02.03.500.500.90/ПУ-02.03.500.500.90Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Плечи: А - 500 мм, Б - 500 мм            Угол: 90 град            Габаритные размеры: 500x500x90 мм            Габариты в транспортном положении: 520x520x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,5 кг</p>	 <p>ПУ-02.03.500.500.90 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 700	4 000
11.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой Г-образный ПУ-02.01.500.500.90</b>            Артикул: ПУ-02.01.500.500.90/ПУ-02.01.500.500.90Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Плечи: А - 500 мм, Б - 500 мм            Угол: 90 град            Габаритные размеры: 500x500x90 мм            Габариты в транспортном положении: 520x520x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,2 кг</p>	 <p>ПУ-02.01.500.500.90 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 800	4 100
12.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой Г-образный ПУ-02.01.680.680.90</b>            Артикул: ПУ-02.01.680.680.90/ПУ-02.01.680.680.90Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт., дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Плечи: А - 680 мм, Б - 680 мм            Угол: 90 град            Габаритные размеры: 680x680x90 мм            Габариты в транспортном положении: 700x700x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,6 кг</p>	 <p>ПУ-02.01.680.680.90 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 890	4000
13.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой Г-образный ПУ-02.01.400.600.140</b>            Артикул: ПУ-02.01.400.600.140/ПУ-02.01.400.600.140Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Плечи: А - 600 мм, Б - 400 мм            Угол: 140 град            Габаритные размеры: 978x90x480 мм            Габариты в транспортном положении: 1000x110x500 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 1,9 кг</p>	 <p>ПУ-02.01.400.600.140 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 780	4 060





1	2	3	4	5
14.	<p><b>Поручень для инвалидов настенный левый ПН-07.01.515.280.230</b></p> <p>Артикул: ПН-07.01.515.280.230/ПН-07.01.515.280.230Н  Способ крепления: стена, 3 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 515x280x230 мм  Габариты в транспортном положении: 535x300x250 мм  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 2,0 кг</p>	 <p>ПН-07.01.515.280.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 890	4 670
15.	<p><b>Поручень для инвалидов настенный правый ПН-07.02.515.280.230</b></p> <p>Артикул: ПН-07.02.515.280.230/ПН-07.02.515.280.230Н  Способ крепления: стена, 3 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 515x280x230 мм  Габариты в транспортном положении: 535x300x250 мм  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 2,0 кг</p>	 <p>ПН-07.02.515.280.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 890	4 670
16.	<p><b>Поручень для инвалидов для ванны правый ПВ-10.02.940.230.940</b></p> <p>Артикул: ПВ-10.02.940.230.940/ПВ-10.02.940.230.940Н  Способ крепления: пол-стена, 3 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 940x230x940 мм  Габариты в транспортном положении: 960x250x960 мм  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 3,3 кг</p>	 <p>ПВ-10.02.940.230.940 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 840	5 200
17.	<p><b>Поручень для инвалидов для ванны левый ПВ-10.01.940.230.940</b></p> <p>Артикул: ПВ-10.01.940.230.940/ПВ-10.01.940.230.940Н  Способ крепления: пол - стена, 3 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 940x230x940 мм  Габариты в транспортном положении: 960x250x960 мм  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 3,3 кг</p>	 <p>ПВ-10.01.940.230.940 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 840	5 200





1	2	3	4	5
18.	<p><b>Поручень для инвалидов напольный для унитаза левый / правый</b>  <b>ПУН-01.04.600.850.230 (левый) /</b>  <b>ПУН-01.05.600.850.230(правый)</b>  Диаметр трубы, мм - 30  Цвет - Белый, RAL 9016  Способ крепления - пол, левый, 3 точки крепления по 3 отверстия  Комплектация - Саморез 4,8x50мм - 9 шт, дюбель 8x51мм - 9 шт  Габариты, мм - 600x230x850  Габаритные размеры в транспортном положении, мм - 620x250x870</p>	 <p>ПУН-01.04.600.850.230</p>	2 940	5 700
19.	<p><b>Поручень для инвалидов напольно-настенный правый ПНН-04.02.750.875.230</b>  Артикул: ПНН-04.02.750.875.230/  ПНН-04.02.750.875.230Н  Способ крепления: пол-стена, 3 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 750x230x875 мм  Габариты в транспортном положении: 770x250x895 мм  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 2,7 кг</p>	 <p>ПНН-04.02.750.875.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	3 280	6 200
20.	<p><b>Поручень для инвалидов напольно-настенный левый ПНН-04.01.750.875.230</b>  Артикул: ПНН-04.01.750.875.230/  ПНН-04.01.750.875.230Н  Способ крепления: пол-стена, 3 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 750x230x875 мм  Габариты в транспортном положении: 770x250x895 мм  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 2,7 кг</p>	 <p>ПНН-04.01.750.875.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	3 280	6 200
21.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины угловой ПР-05.07.520.520.230</b>  Артикул: ПР-05.07.520.520.230/ПР-05.07.520.520.230Н  Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия  Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 12 шт, дюбель 8x51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)  Габаритные размеры: 520x520x230 мм  Габариты в транспортном положении: 0x0x0 мм  Максимальный размер раковины: 0x0 мм (с учетом гарантированного расстояния от раковины до поручня 30 мм)  Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)  Масса брутто: 2,20 кг</p>	 <p>ПР-05.07.520.520.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	3 800	6 000





1	2	3	4	5
22.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины угловой ПР-05.06.665.575.230</b>            Артикул: ПР-05.06.665.575.230/ПР-05.06.665.575.230Н            Материал: сталь            Покрытие: порошковая эмаль            Цвет: белый, RAL 9016            Диаметр трубы: 30 мм            Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 12 шт, дюбель 8x51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 665x575x230 мм            Габариты в транспортном положении: 685x595x250 мм            Максимальный размер раковины: 0x0 мм (с учетом гарантированного расстояния от раковины до поручня 30 мм)            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 2,8 кг</p>	<p>ПР-05.06.665.575.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	4 000	6 200
23.	<p><b>Поручень для инвалидов настенный П-образный ПН-07.03.780.630.90</b>            Артикул: ПН-07.03.780.630.90/ПН-07.03.780.630.90Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 780x630x90 мм            Габариты в транспортном положении: 800x650x110 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 2,05 кг</p>	<p>ПН-07.03.780.630.90 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	3 230	6 300
24.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой с опорой на пол левый ПУ-02.04.875.875.115</b>            Артикул: ПУ-02.04.875.875.115/ПУ-02.04.875.875.115Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 875x875x115 мм            Габариты в транспортном положении: 895x895x135 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 2,75 кг</p>	<p>ПУ-02.04.875.875.115 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 650	4 060
25.	<p><b>Поручень для инвалидов угловой с опорой на пол правый ПУ-02.05.875.875.115</b>            Артикул: ПУ-02.05.875.875.115/ПУ-02.05.875.875.115Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 3 отверстия, 1 точка крепления 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 8 шт, дюбель 8x51 мм - 8 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 875x875x115 мм            Габариты в транспортном положении: 895x895x135 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 2,75 кг</p>	<p>ПУ-02.05.875.875.115 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	2 650	4 060

1	2	3	4	5
26.	<p><b>Поручень для инвалидов настенный ПН-07.04.840.100.250</b>            Артикул: ПН-07.04.840.100.250/ПН-07.04.840.100.250Н            Способ крепления: стена, 1 точка крепления 6 отверстий            Крепеж в комплекте: саморез 6,3x70 мм - 6 шт, дюбель 10x61 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Особенности: настенный, фиксированный            Габаритные размеры: 840x100x250 мм            Габариты в транспортном положении: 860x120x270 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,5 кг</p>		3 360	5900
27.	<p><b>Поручень для инвалидов настенный с бумагодержателем ПН-07.05.840.100.250</b>            Артикул: ПН-07.05.840.100.250/ПН-07.05.840.100.250Н            Способ крепления: стена, 1 точка крепления 6 отверстий            Крепеж в комплекте: саморез 6,3x70 мм - 6 шт, дюбель 10x61 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Особенности: настенный, с бумагодержателем, фиксированный            Габаритные размеры: 840x100x250 мм            Габариты в транспортном положении: 860x120x270 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,7 кг</p>		3 700	6 240
28.	<p><b>Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.840.100.250</b>            Артикул: ПО-06.01.840.100.250/ПО-06.01.840.100.250Н            Способ крепления: стена, 1 точка крепления 6 отверстий            Крепеж в комплекте: саморез 6,3x70 мм - 6 шт, дюбель 10x61 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен), магнит для фиксации поручня ф25 - 1 шт, винт 3,5x25 - 1 шт, дюбель 5x32 - 1 шт.            Особенности: магнитная фиксация в открытом положении            Габаритные размеры: 840x100x250 мм            Габариты в транспортном положении: 860x120x270 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,5 кг</p>		4 130	6 900
29.	<p><b>Поручень для инвалидов откидной с бумагодержателем ПО-06.02.840.100.250</b>            Артикул: ПО-06.02.840.100.250/ПО-06.02.840.100.250Н            Способ крепления: стена, 1 точка крепления по 6 отверстий            Крепеж в комплекте: саморез 6,3x70 мм - 6 шт, дюбель 10x61 мм - 6 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен), магнит для фиксации поручня ф25 - 1 шт, винт 3,5x25 - 1 шт, дюбель 5x32 - 1 шт.            Особенности: магнитная фиксация в открытом положении, держатель для туалетной бумаги            Габаритные размеры: 840x100x250 мм            Габариты в транспортном положении: 860x120x270 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,7 кг</p>		5 100	7 100



1	2	3	4	5
30.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины верхний ПР-05.03.550.420.230</b>            Артикул: ПР-05.03.550.420.230/ПР-05.03.550.420.230Н            Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 12 шт, дюбель 8x51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 550x420x230мм            Габариты в транспортном положении: 570x440x250 мм            Максимальный размер раковины: 0x0 мм (с учетом гарантированного расстояния от раковины до поручня 30 мм)            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 0 кг</p>	 <p>PR-05.03.550.420.230 места "А", "Б", "С" размеры в миллиметрах (мм)</p>	4 100	5 900
31.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины верхний ПР-05.03.880.665.230</b>            Артикул: ПР-05.03.880.665.230/ПР-05.03.880.665.230Н            Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 12 шт, дюбель 8x51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 880x665x230 мм            Габариты в транспортном положении: 900x685x230 мм            Максимальный размер раковины: 710x605 мм (с учетом гарантированного расстояния от раковины до поручня 30 мм)            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,4 кг</p>	 <p>PR-05.03.880.665.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	4 290	7 200
32.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины верхний ПР-05.03.710.550.230</b>            Артикул: ПР-05.03.710.550.230/ПР-05.03.710.550.230Н            Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 12 шт, дюбель 8x51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 710x550x230мм            Габариты в транспортном положении: 730x570x250 мм            Максимальный размер раковины: 540x490 мм (с учетом гарантированного расстояния от раковины до поручня 30 мм)            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,0 кг</p>	 <p>PR-05.03.710.550.230 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	4 100	6 500
33.	<p><b>Поручень для инвалидов для ванны трехпорный правый ПВ-10.04.640.640.980</b>            Артикул: ПВ-10.04.640.640.980/ПВ-10.04.640.640.980Н            Способ крепления: стена, 3 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 9 шт, дюбель 8x51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 640x640x980 мм            Габариты в транспортном положении: 660x660x1000 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 3,5 кг</p>	 <p>PV-10.04.640.640.980 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	3 740	5 500

1	2	3	4	5
34.	<p><b>Поручень для инвалидов для ванны трехопорный левый</b>  <b>ПВ-10.03.640.640.980</b>          Артикул: ПВ-10.03.640.640.980/ПВ-10.03.640.640.980Н          Способ крепления: стена, 3 точки крепления по 3 отверстия          Крепеж в комплекте: саморез 4,8х50 мм - 9 шт, дюбель 8х51 мм - 9 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)          Габаритные размеры: 640х640х980 мм          Габариты в транспортном положении: 660х660х1000 мм          Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)          Масса брутто: 3,5 кг</p>	 <p>ПВ-10.03.640.640.980 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	3 740	5 500
35.	<p><b>Поручень для инвалидов для унитаза настенный ПУН-01.03.730.480.750</b>          Артикул: ПУН-01.03.730.480.750/          ПУН-01.03.730.480.750Н          Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия          Крепеж в комплекте: саморез 4,8х50 мм - 12 шт, дюбель 8х51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)          Габаритные размеры: 730х480х750 мм          Габариты в транспортном положении: 750х500х770 мм          Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)          Масса брутто: 6,0 кг</p>	 <p>ПУН-01.03.730.480.750 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	5 120	13 990
36.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины верхний с дополнительной опорой на пол ПР-05.01.800.595.847</b>          Артикул: ПР-05.01.800.595.847/ПР-05.01.800.595.847Н          Способ крепления: стена-пол, 4 точки крепления по 3 отверстия          Крепеж в комплекте: саморез 4,8х50 мм - 12 шт, дюбель 8х51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)          Габаритные размеры: 800х595х847 мм          Габариты в транспортном положении: 820х620х870 мм          Максимальный размер раковины: 630х535 мм (с учетом гарантированного расстояния от раковины до поручня 30 мм)          Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)          Масса брутто: 5,2 кг</p>	 <p>ПР-05.01.800.595.847 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	4 480	7 930
37.	<p><b>Поручень для инвалидов для унитаза напольно-настенный ПУН-01.01.775.110.890</b>          Артикул: ПУН-01.01.775.110.890/          ПУН-01.01.775.110.890Н          Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 2 отверстия          Крепеж в комплекте: саморез 4,8х50 мм - 4 шт, дюбель 8х51 мм - 4 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)          Габаритные размеры: 775х890х110 мм          Габариты в транспортном положении: 800х920х130 мм          Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)          Масса брутто: 5,1 кг</p>	 <p>ПУН-01.01.775.110.890 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	5 700	10 990

1	2	3	4	5
38.	<p><b>Поручень для инвалидов для унитаза напольно-настенный с бумагодержателем ПУН-01.02.775.110.890</b>            Артикул: ПУН-01.02.775.110.890/ПУН-01.02.775.110.890Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 4 шт, дюбель 8x51 мм - 4 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Особенности: держатель для туалетной бумаги            Габаритные размеры: 775x890x110 мм            Габариты в транспортном положении: 800x920x130 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 5,2 кг</p>	 <p>ПУН-01 02.775.110.890 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	5 990	10 990
39.	<p><b>Поручень для инвалидов для писсуара ППУ-03.02.530.600.490</b>            Артикул: ППУ-03.02.530.600.490/            ППУ-03.02.530.600.490Н            Способ крепления: стена, 4 точки крепления по 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 12 шт, дюбель 8x51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 530x600x490 мм            Габариты в транспортном положении: 550x620x510 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 5,07 кг</p>	 <p>ППУ-03 02.530.600.490 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	5 800	8 900
40.	<p><b>Поручень для инвалидов откидной отдельно стоящий с бумагодержателем ПО-06.03.915.100.970</b>            Артикул: ПО-06.03.915.100.970/ПО-06.03.915.100.970Н            Способ крепления: пол, 1 точка крепления 4 отверстия, 1 точка крепления 3 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 6,3x70 мм - 7 шт, дюбель 10x61 мм - 7 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Особенности: магнитная фиксация в открытом положении, держатель для туалетной бумаги            Габаритные размеры: 915x100x970 мм            Габариты в транспортном положении: 320x120x1670 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 6,5 кг</p>	 <p>ПО-06 03.915.100.970 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	6 750	8 900
41.	<p><b>Поручень для инвалидов для раковины верхний с дополнительной опорой на пол ПР-05.02.860.840.610</b>            Артикул: ПР-05.02.860.840.610/ПР-05.02.860.840.610Н            Способ крепления: стена-пол, 2 точки крепления по 3 отверстия, 2 точки крепления по 6 отверстий            Крепеж в комплекте: саморез 4,8x50 мм - 6 шт, дюбель 8x51 мм - 6 шт, саморез 6,3x70 мм - 12 шт, дюбель 10x61 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 860x840x800 мм            Габариты в транспортном положении: 880x860x820 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 9,5 кг</p>	 <p>ПР-05 02.860.840.610 все размеры в миллиметрах (мм)</p>	6 280	10 900

1	2	3	4	5
42.	<p><b>Поручень для инвалидов для писсуара ППУ-03.01.530.670.590</b>            Артикул: ППУ-03.01.530.670.590/            ППУ-03.01.530.670.590Н            Способ крепления: стена, 2 точки крепления по 6 отверстий            Крепеж в комплекте: саморез 4,8х50 мм - 12 шт, дюбель 8х51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 530х670х590 мм            Габариты в транспортном положении: 550х690х610 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 6,75 кг</p>		6 550	8 900
43.	<p><b>Поручень для инвалидов для унитаза настенный ПУН-01.03.730.480.750.</b>            Артикул: ПУН-01.03.730.480. 750.            ПУН-01.03.730.480.750Н            Габариты, мм - 730х480х750            Габаритные размеры в транспортном положении, мм - 750х500х770            Диаметр трубы, мм - 30            Материал: сталь нержавеющая, шлифованная            Способ крепления: Стена, 4 точки крепления по 3 отверстия            Комплектация:            саморез 4,8х50мм - 12шт, дюбель 8х51мм - 12шт            Максимальная нагрузка, кг - 150            Масса, кг - 6,4</p>		5 000	13 500
44.	<p><b>Поручень для инвалидов настенный двойной ПНД-08.01.2100.305.75</b>            Артикул: ПНД-08.01.2100.305.75/ПНД-08.01.2100.305.75Н            Способ крепления: стена, 6 точек крепления по 2 отверстия            Крепеж в комплекте: саморез 4,8х50 мм - 12 шт, дюбель 8х51 мм - 12 шт (крепеж предназначен для бетонных и кирпичных стен)            Габаритные размеры: 2100х305х75 мм            Габариты в транспортном положении: 2120х325х95 мм            Максимальная нагрузка: 150 кг (распределенная)            Масса брутто: 6,9 кг</p>		8 640	12 900

Продукция настоящего каталога НДС не облагается (согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).

Изготовление и покраска поручней (по RAL) по индивидуальному запросу в количестве от 10 шт.

Цена указана для реализации в г.Чита. Доставка в районы Забайкальского края оценивается дополнительно.

Рекомендации по установке:

- при установке поручней необходимо учесть максимально удобное положение для их использования;
- поручни должны быть установлены так, чтобы не препятствовать свободному доступу в помещение любому пользователю;
- поручни должны быть надежно закреплены на ровной поверхности;
- **поставляемый в комплекте крепеж предназначен только для кирпичных и бетонных стен!!!**
- все рекомендации и нормативы прописаны в СП 35-101-2001 ГОСТР 51261-99 СПРК 3.06-15-2005.

Рекомендации по эксплуатации:

- выбор типа опорного устройства следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТа;
- поручни используются как дополнительная опора для маломобильных групп населения и людей с ограниченными физическими возможностями;
- данные изделия запрещается использовать не по назначению: сидеть, прыгать и т.п.;
- для сохранения покрытия поручней необходимо периодически проводить санитарную обработку, путем протирания поверхности салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ГОСТ 14193;
- сильные загрязнения, успевшие затвердеть, следует сначала размочить, а затем удалить сухой тряпкой, чтобы не оставить царапин;
- запрещается применять твердые мелкозернистые абразивные вещества, жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность, а также не использовать чистящие средства, содержащие абразивы.